

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА а. САРЫ-ТЮЗ имени Х.А. Аджиевой»**

ОГРН 1050900734246  
ИНН 0916000947  
369324, КЧР, Усть-Джегутинский район,  
а. Сары-Тюз, ул. Х. Аджиевой, 1а.  
тел. 44-2-19, факс 8-78-75-44-2-33  
№ 397 от 31.10.2019г

Министру образования и науки  
Карачаево-Черкесской Республики  
И.В. Кравченко

Об исполнении предписания

Уважаемая Инна Владимировна!

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования № 33 от 05.04.2019 года направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений.

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений на 17 листах.

Директор школы



Борлакова З.О.

## ОТЧЕТ

## об исполнении предписания об устранении нарушений

МКОУ «СОШ а.Сары-Тюз», рассмотрев предписание Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики об устранении нарушений законодательства в сфере образования № 33 от 05.04.2019г. (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на внеочередном заседании педагогического совета школы протокол № 10 от 10.04.2019г.

2. В целях устранения нарушений законодательства РФ КЧР в сфере образования в деятельности МКОУ «СОШ а.Сары-Тюз» проведена следующая работа:

№п/п	Содержание нарушения и (или) недостатка	Нарушенная норма нормативного правового акта <i>(пункт (подпункт, статья), вид, наименование и реквизиты нормативного правового акта)</i>	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения и (или) недостатка <i>(на основании представленного отчета)</i>
1	2	3	4
	Цитата предписания	Цитата нарушенного пункта НПА	Как устранено нарушение (с указанием приложений, если есть приказы о наказании, протоколы совещаний)
1	В приложении к лицензии не указан фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по программе начального общего образования (КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А)	В нарушение ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	Исполнено. Копия приложения к лицензии на фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по программе начального общего образования расположенной по адресу КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А прилагается
2	У образовательной организации отсутствуют на праве	В нарушение пп. «а» п.6 Положения о лицензировании	Исполнено. Копия договора № 2 передачи в безвозмездное бессрочное



	<p>собственности или ином законном основании здания, строения, сооружения, помещения и территории, необходимые для осуществления образовательной деятельности по лицензированным образовательным программам КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А.</p>	<p>образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966</p>	<p>пользование недвижимого имущества( возмещение коммунальных услуг) от 26.02.2017г прилагается.</p>
3	<p>В нарушение в нарушение ст . 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» у образовательной организации отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности (КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А)</p>	<p>В нарушение пп. «з» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966</p>	<p>Исполнено. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования по ул.Ленина,12а №09.01.05.000.М.000241.10.19 от 21.10.2019г. прилагается.</p>

4	<p>Отсутствуют у образовательной организации безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Межведомственный запрос подтвердил отсутствие заключения о соответствии объекта нормам противопожарной безопасности (КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А).</p>	<p>В нарушение пп. «з» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966</p>	<p>Исполнено. Копия заключения №33 от 09.10.2019г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности расположенной по адресу КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А прилагается.</p>
5	<p>Не представлена экспертная оценка к Договору №1 от 04 мая 2017 года о передаче права пользования спортивным залом, площадками, для осуществления образовательной деятельности другой образовательной организации.</p>	<p>В нарушение п.4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»</p>	<p>Исполнено. Копия экспертной оценки к Договору №1 от 04 мая 2017 года о передаче права пользования спортивным залом, площадками, для осуществления образовательной деятельности другой образовательной организации прилагается.</p>
6	<p>В подразделе «Руководство. Педагогический состав» не указаны уровень образования, квалификация и общий стаж работы педагогических работников.</p>	<p>В нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в нарушение приказа от 29 мая 2014г.№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Исполнено. На официальном сайте МКОУ «СОШ а. Сары-Тюз» в подразделе «Руководство. Педагогический состав» указаны уровень образования, квалификация и общий стаж работы педагогических работников. Адрес сайта: <a href="http://school-sari-tyz.ru/">http://school-sari-tyz.ru/</a></p>



7	Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования, (КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул. Аджиевой, 1а).	В нарушение пп. «ж» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966	Исполнено. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых №09.01.05.000.М.000241.10.19 от 21.10.2019г. прилагается.
---	---	---	---

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности: Бадахова Валентина Хасановна заместитель директора по УВР

*(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведены служебные расследования и др.)*

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие **заверенные копии** документов, подтверждающие устранение нарушений:

6. Копия приложения к лицензии на 1л

2. Копия договора № 2 передачи в безвозмездное бессрочное пользование недвижимого имущества на 6 л.

3. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования и дополнительного образования детей и взрослых на 2 л.

4. Копия заключения №33 от 09.10.2019г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности расположенной по адресу КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А на 1 л.

5. Копия экспертного заключения по оценке последствий договора аренды для обеспечения образования на 1л.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Борлакова Зурида Орысбиевна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022